

**Endformat: 90 x 30 mm**  
(maximale Bertielfläche)

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER ARBEITSLATZHOSE BASIC

(Endformat 90 x 30 mm)  
Format Ihres fertigen Druckproduktes

### HINTEN TASCHRECHTS

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Stückposition wie folgt: Motiv1\_hintentastcherechts.pdf

■ **Endformat: 100 x 70 mm**

- (maximale Bestickfläche)  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

■ **Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER ARBEITSLATZHOSE BASIC

(Endformat 100 x 70 mm)  
Format Ihres fertigen Druckproduktes

LATZ VORNE

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Stickposition wie folgt: Motiv1\_latzvorne.pdf

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER ARBEITSLATZHOSE BASIC

(Endformat 110 x 100 mm)  
Format Ihres fertigen Druckproduktes

- **Endformat: 110 x 100 mm**
- **(maximale Bestickfläche)**
- In diesem Format erhalten Sie Ihr
- fertiges Druckprodukt.

## **Sicherheitsabstand: 3 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen  
und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer  
Texte und Informationen während der Produktion.

**BEIN RECHTS**

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Stickposition wie folgt: Motiv1\_beinrechts.pdf